

Cordones de parcheo RJ45 U/UTP CAT 6 - Ficha Técnica



Los cordones de parcheo de cobre Corning en conformidad a nivel hardware le ayuda a construir su red de Categoría 6 de acuerdo con la TIA 568 y Clase E ISO 11801/EN 50173-1. Está construido con cable multifilar U/UTP, cubierta con opciones LSZH™ o PVC, y con bota anti-enganche para garantizar la durabilidad. Los cordones de parcheo están disponibles en una variedad de medidas y colores para una fácil gestión y administración.

Características	Beneficios
Bota anti-enganche	Mayor protección mecánica ayuda a evitar rompimientos, por lo que los cordones duran más
Diversos colores y longitudes	Opciones para sistemas completos según sus requisitos
Cable con cero halógenos y bajo humo	Cumple con los requerimientos para baja inflamabilidad y toxicidad

Especificaciones	
Aplicación	IEEE 802.3: 1000BASE-T; 100BASE-T; 10BASE-T IEEE 802.3at: PoE+ 155 / 622 Mb/s ATM
Conformidad de la norma Desempeño de hardware Categoría 6	TIA-568, ISO/IEC 11801 y EN 50173-1
Desempeño eléctrico Impedancia del cable Resistencia del aislante (500 V) Voltaje de prueba (CD, 1 min) NPV (nominal) Valor de la corriente Valor del voltaje	100 Ω $\geq 500 \text{ M}\Omega/\text{km}$ 100-500 V 67% 1.5 A (Maximo) 75 V
Conformidad en el ambiente Desempeño en incendio Temperatura de operación Temperatura de transporte y almacenamiento	IEC 60332-1, IEC 61034-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2 -20°C a +60°C 0°C a 50°C
Características mecánicas Diámetro del cable (externo) Diámetro del conductor Radio mínimo de curvatura	4,2 $\pm$ 0,30 mm AWG 26 (0,40 mm) Curvatura estática: 4 x diámetro externo Curvatura dinámica: 8 x diámetro externo

Informaciones para pedidos

Número de parte	Descripción	Código de producto
CCAVGE-D1002-A005-C0	Cable Parcheo CAT 6 U/UTP LSZH™, Gris, 26 AWG 0,5 m	VOL6UDLL0.5GY
CCAVGE-D1002-A010-C0	Cable Parcheo CAT 6 U/UTP LSZH, Gris, 26 AWG 1 m	VOL6UDLL1GY
CCAVGE-D1002-A020-C0	Cable Parcheo CAT 6 U/UTP LSZH, Gris, 26 AWG 2 m	VOL6UDLL2GY
CCAVGE-D1002-A030-C0	Cable Parcheo CAT 6 U/UTP LSZH, Gris, 26 AWG 3 m	VOL6UDLL3GY
CCAVGE-D2002-A010-C0	Cable Parcheo CAT 6 U/UTP LSZH, Azul, 26 AWG 1 m	VOL6UDLL1B
CCAVGE-D2002-A020-C0	Cable Parcheo CAT 6 U/UTP LSZH, Azul, 26 AWG 2 m	VOL6UDLL2B
CCAVGE-D2002-A030-C0	Cable Parcheo CAT 6 U/UTP LSZH, Azul, 26 AWG 3 m	VOL6UDLL3B
CCAVNE-D1002-A010-C0	Cable Parcheo CAT 6 U/UTP PVC, Gris, 26 AWG 1 m	VOL6UDPL1GY
CCAVNE-D1002-A020-C0	Cable Parcheo CAT 6 U/UTP PVC, Gris, 26 AWG 2 m	VOL6UDPL2GY
CCAVNE-D1002-A030-C0	Cable Parcheo CAT 6 U/UTP PVC, Gris, 26 AWG 3 m	VOL6UDPL3GY
CCAVME-D2002-A005-C0	Cable Parcheo CAT 6 U/UTP PVC, Azul, 26 AWG 0,5 m	VOL6UDPL0.5B
CCAVNE-D2002-A010-C0	Cable Parcheo CAT 6 U/UTP PVC, Azul, 26 AWG 1 m	VOL6UDPL1B
CCAVNE-D2002-A020-C0	Cable Parcheo CAT 6 U/UTP PVC, Azul, 26 AWG 2 m	VOL6UDPL2B
CCAVNE-D2002-A030-C0	Cable Parcheo CAT 6 U/UTP PVC, Azul, 26 AWG 3 m	VOL6UDPL3B

Los colores amarillo, rojo, negro, naranja y blanco, también están disponibles aunque se tiene un mínimo de fabricación. Consulte los tiempos de entrega. Por favor entre en contacto con su representante o distribuidor.

CORNING

Corning Optical Communications LLC • 4200 Corning Place • Charlotte, NC 28216 EEUU

800-743-2675 • FAX: 828-325-5060 • International: +1-828-901-5000 • www.corning.com/opcomm

Corning Optical Communications se reserva el derecho de mejorar, optimizar y modificar las características y especificaciones de los productos Corning Optical Communications sin notificación previa. Una lista completa de las marcas registradas de Corning Optical Communications se encuentra disponible en www.corning.com/opcomm/trademarks. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Corning Optical Communications posee la certificación ISO 9001. © 2020 Corning Optical Communications. Todos los derechos reservados. OUT-016-ESS / Diciembre 2020